



KOMO® Procescertificaat K25472-5



Uitgegeven	2025-09-15	Vervangt	K25472/04
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2022-03-01
Pagina	1 van 2		



Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen

Schadenberg Dakwerken B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit procescertificaat is op basis van BRL 4702 Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen d.d. 1-1-2024, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem, het proces van realisatie en het eindresultaat van dit proces, alsmede het proces van onderhoud worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

- Het kwaliteitssysteem en bovengenoemde processen van de certificaathouder bij voortdurend voldoen aan de eisen zoals vermeld in de hierboven genoemde beoordelingsrichtlijn;
- Het eindresultaat van het proces m.b.t. het realiseren van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen van de certificaathouder op het moment van oplevering voldoet aan, en de prestaties levert zoals aangegeven in de hierboven vermelde BRL;
- De prestaties van dakbedekkingsconstructies gerealiseerd door de certificaathouder voldoen aan de in dit procescertificaat opgenomen eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Ron Scheepers
Kiwa

Dit procescertificaat is opgenomen in het overzicht op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.

Gebruikers van dit procescertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder

Schadenberg Dakwerken B.V.
Zuiderkoggeweg 17
1607 MV Hem
Tel. +31228545031
info@schadenberg.nl
www.schadenberg.nl



Besluit bouwwerken leefomgeving

Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
 - Realisatieproces
 - Eindresultaat
- Periodieke controle

1. SPECIFICATIE PROCES

Dit procescertificaat heeft betrekking op het proces 'Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkings-systemen' en de prestatie van het eindresultaat van dit proces.

Het proces van uitvoering en het kwaliteitssysteem zijn in overeenstemming met hoofdstuk 5 en 6 van BRL 4702.

De prestatie van het eindresultaat van het proces is in overeenstemming met hoofdstuk 4 van BRL 4702.

2. MERKEN

In de contractstukken over de uitvoering van het in 1 bedoelde proces wordt vermeld:

Uitvoering onder KOMO®-procescertificaat K25472.

Op de documenten die betrekking hebben op de uitvoering en het resultaat van het proces mag het KOMO®-woordmerk of het KOMO®-beeldmerk worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer K25472.

De uitvoering van het beeldmerk is als volgt:



K25472

3. PRESTATIES IN DE TOEPASSING M.B.T. HET REALISEREN VAN DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES

PRESTATIES OP GROND VAN HET BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

Besluit bouwwerken leefomgeving					
Par.	Omschrijving	Artikel	Leden	Bepalingsmethode	Prestatie
TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID					
4.2.1	Constructieve veiligheid	4.12 4.14	- 1f	NEN-EN 1990 NEN 6707, NEN-EN 1991-1-4	De dakbedekkingsconstructie bezwijkt niet.
4.2.7	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	4.47 4.48	1-2	NEN 6063	De bovenzijde van het dak is niet brandgevaarlijk.
TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID					
4.3.5	Wering van vocht	4.118	1	NEN 2778	De dakbedekkingsconstructie is waterdicht.
TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN DUURZAAMHEID					
4.4.1	Energiezuinigheid	4.152	3	NTA 8800	Bij nieuwbouw heeft de dakbedekkingsconstructie een warmteweerstand van tenminste de in Bbl tabel 4.148B / Bb tabel 5.1 aangeven waarde

4. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij oplevering of gerealiseerd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Schadenberg Dakwerken B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland BV